



08 - EQUIPAMENTOS

- 230 EQUIPAMENTOS LEVES
- 232 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
- 233 INDUÇÃO, TERMOELÉTRICAS, ELETRICOS & SOUS VIDE
- 234 EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE PRODUÇÃO (PERIFÉRICOS)
- 235 ROBOT COUPE
- 240 BUNN - SISTEMA DE CAFÉ



EQUIPAMENTOS LEVES




(1)



(2)



(3)



(1)

NOVO



(2)



(3)



(4)



(5)

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) 064002073	GRILL PRESS INOX 220V	274 x 230 x 85

REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm) x CAP (ml)
(2) 063952015	JARRA ELÉTRICA INOX 220V	170 x 190 x 1000

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm) x CAP (ml)
(3) 063952009	JARRA ELÉTRICA PRETA 220V*	215 x 155 x 240 x 1700

* disponível na cor branca

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) GR3022PT	GRILL DELÍCIA MAX PRETO 220V	305 x 258 x 97

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(2) GR2322VM	GRILL DELÍCIA VERMELHO 220V	266 x 208 x 84

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(3) TOR105	TORRADEIRA ELÉTRICA PREMIUM INOX 220V	300 x 167 x 165

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(4) TOR104	TORRADEIRA ELÉTRICA PRETA 220V***	230 x 105 x 150

*** disponível na cor vermelha

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm) x CAP (ml)
(5) CEL800	JARRA ELÉTRICA INOX PRIME 220V	225 x 170 x 240 x 1700



Batedeira Spinner Vermelha - 220V

Base em metal fundido resistente com design sofisticado
Potente motor de 400/600W de potência com 12 velocidades
3 batedores inox resistentes e tigela em aço inoxidável de 4.3 Lt.

Med.: 362 x 278 x 296 mm
cod. PL2-057



Liquidificador Clássico Vermelho - 220V

Design clássico, lâmina com 4 facas de alto desempenho, jarra de 1,25 litros de formato especial. Alta performance com 600W de potência e 3 velocidades

Med.: 238 x 193 x 335 mm
cod. 4126-057



Grill Bioceramic Multiuso - 220V

Ajuste de temperatura de 65 a 230°C. Aquecimento em ambas as chapas. Bandeja coletora de gordura e lâmpada piloto. Trava de segurança para armazenagem vertical

Med.: 393 x 198 x 338 mm
cod. 4881-057



Sanduicheira Panini Chrome - 220V

Sistema de aquecimento nas 2 chapas antiaderentes. Lâmpada piloto e dobradiças que se ajustam a altura dos alimentos. Trava de segurança para armazenagem vertical

Med.: 389 x 168 x 395 mm
cod. 3883-057



Torradeira Gourmet - 220V

Design sofisticado com a melhor performance
4 funções pré programadas
7 níveis de ajustes
Bandeja coletora

Med.: 333 x 230 x 222 mm
cod. DFL2-057



Torradeira Chrome Vermelha - 220V

4 funções pré programadas
7 níveis de ajustes para tostar
Função cancelar
Bandeja coletora

Med.: 315 x 195 x 215 mm
cod. BBKR-057



Mixer Standard 220V

Praticidade para preparar diversas receitas
Design ergonômico com 250W de potência e 2 velocidades

Med.: 66 x 361 mm
cod.2613-057 (vermelho)
cod.2614-057 (branco)



Chaleira Elétrica Digital - 220V

Controle digital de temperatura (40 a 100°C)
Função aquecer, ferver e manter temperatura por até 30 minutos
Capacidade de 1,7 Lt, tela de protetora anti resíduos e porta fio

Med.: 230 x 190 x 248
cod.5970-057



EQUIPAMENTOS ESPECIAIS



(1)

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) CTS1000EBZL	TORRADEIRA ESTEIRA PROFISSIONAL 220V/ 50-60Hz • 450 TORRADAS HORA	470 x 400 x 340



(2)

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(2) WCT805	TORRADEIRA PROFISSIONAL 220V/ 60HZ 4 FATIAS (TORRADAS)	300 x 267 x 229



(2)



(3)

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(3) WCT815	TORRADEIRA PROFISSIONAL 220V/ 60HZ 4 FATIAS (2 BAGUETES/ 2 TORRADAS)	300 x 267 x 229



(3)



(4)

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(4) WPG250EBLZ	SAND. PANINI PROFISSIONAL SERVIÇOS PESADOS 220V	406 x 445 x 242



(5)

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(5) MX1000XTXBZL	LIQUIDIFICADOR XTREME ALTA POTÊNCIA 220V	216 x 210 x 457
(6) SE1000	GABINETE SILENCIADOR PARA LIQUIDIFICADOR XTREME	



(6)

NOVO




(1)




(2)

INDUÇÃO, TERMOELÉTRICOS & ELÉTRICOS


REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) ICP30	COOKTOP INDUÇÃO 220V 2000W	355 x 300 x 85
(2) 1282814892	COOKTOP INDUÇÃO 220V 2000W	375 x 290 x 62



(1)




(2)




(3)

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) 834	VIDRO TERMOELÉTRICO 220V	450 x 450 x 70
(2) 836	VIDRO TERMOELÉTRICO 220V	600 x 400 x 70
(3) 837	VIDRO TERMOELÉTRICO DUPLO 220V	700 x 570 x 70



(1)



(2)

NOVO

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) LC1702	ESTAÇÃO TERMOELÉTRICA AÇO LE COOK 220V 600W	765 x 465 x 32
(2) LC1701	ESTAÇÃO TERMOELÉTRICA VIDRO TEMPERADO LE COOK 220V 400W	600 x 410 x 45



(1)

REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm)
(1) 411	LUMINÁRIA AQUECEDORA INFRAVERMELHA BUFFET 250W	155 x 609

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(2) A190102	AQUECEDOR JARRAS INOX DOUBLE 220V*	360 x 220 x 80
(3) FG1202	FOGÃO ELÉTRICO 2 BOCAS 220V	480 x 280 x 70
(4) LC1703	COOKTOP ELÉTRICO VITROCERÂMICO SIMPLES 220V 1800W	390 x 300 x 65
(5) LC1704	COOKTOP ELÉTRICO VITROCERÂMICO DUPLO 220V 1800 / 1200W	620 x 300 x 65



(2)

*Jarra não incluída.



(3)



(4)

NOVO



(5)



REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
SOPHIE20	TERMOCIRCULADOR SOUS VIDE 220V	120 x 160 x 390

- Corpo de aço inoxidável
- Modelo portátil com bomba de circulação
- Pode ser utilizado em vários tipos de recipiente
- Controlador digital display led
- Potência: 2000W
- Temperatura máxima: 100°C
- Altura mínima do recipiente: 200mm
- Capacidade máxima do recipiente: 45 lt
- Profundidade de imersão: 100mm (mínimo), 190mm (máximo)
- Peso :3,9 kg





**Triturador 4L
(base inox)
LR04**

Cap. nominal: 3,5 L
Potência Bivolt
(127V - 220V): 700W
Med.: 650 x 250 x 210 mm
RPM: 3500



**Extrator de
Suco (Alumínio)
ELAB**

Prod. Média: 50 L / Horas
Potência Bivolt
(127V - 220V): 200W
Med.: 350 x 240 x 200 mm
RPM: 1530



**Extrator de
Suco (Inox)
ELEA**

Prod. Média: 50 L / Horas
Potência Bivolt
(127V - 220V): 1/2 HP
Med.: 390 x 250 x 220 mm
RPM: 1750



**Sanduicheira
Elétrica Simples
(Chapa Lisa) SASL**

Cap. nominal: 9 Sanduiches
Potência (220V): 2500W*
Potência (127V): 1550W*
Med.: 300 x 430 x 500 mm



**Sanduicheira
Mirim Lisa
SP SL**

Cap. nominal: 4 Sanduiches
Potência (220V): 1800W*
Potência (127V): 1800W*
Med.: 200 x 360 x 530 mm



**Panquequeira
Elétrica Simples
MPES**

Prod. Média: 24 Panq. / Hora
Potência (220V): 1600W*
Potência (127V): 1600W*
Med.: 200 x 520 x 500 mm
Área útil de trabalho: 370 mm



**WAFLEIRA
REDONDA SIMPLES
MWRS**

Prod. Média: 30 Waffles. / Hora
Potência (220V): 1800W*
Potência (127V): 1800W*
Med.: 200 x 350 x 530 mm



**EXTRATOR DE SUCOS INOX
CÂMARA INOX
EXB-N**

46352.3 (127 V)
46344.2 (220 V)
Potência: 0,25 cv
Rotação 1750 rpm
Frequência: 60 Hz
Altura: 440 mm
Largura: 360 mm
Profundidade: 270 mm



**LIQUIDIFICADOR INOX
COPO INOX,
ALTA ROTAÇÃO 1,5 L
LI-1,5-N**

47432.0 (127 V)
47433.9 (220 V)
Potência: 800W
Rotação 18000 rpm
Frequência: 50- 60 Hz
Altura: 405 mm
Largura: 210 mm
Profundidade: 190 mm
Copo: 1,5 L



**LIQUIDIFICADOR INOX
COPO VIDRO,
ALTA ROTAÇÃO 1,5 L
SILENCIOSO
LVS-1,5-N**

47438.0 (127 V)
47439.8 (220 V)
Potência: 0,5 CV
Frequência: 50- 60 Hz
Altura: 430 mm
Largura: 205 mm
Profundidade: 210 mm
Copo: 1,5 L



**LIQUIDIFICADOR COMERCIAL
INOX, COPO MONOBLOCO
INOX
LS-04MB-N**

47979.9 (127 V)
47980.2 (220 V)
Potência: 0,5 CV
Rotação 3500 rpm
Frequência: 60 Hz
Altura: 660 mm
Largura: 290 mm
Profundidade: 280 mm
Copo: 4 L



**LIQUIDIFICADOR INOX
COPO INOX,
ALTA ROTAÇÃO 1,5 L
SILENCIOSO
LIS-1,5-N**

47440.1 (127 V)
47441.0 (220 V)
Potência: 0,5 CV
Frequência: 50- 60 Hz
Altura: 400 mm
Largura: 205 mm
Profundidade: 210 mm
Copo: 1,5 L



**LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX,
COPO MONOBLOCO INOX
LS-08MB-N**

47837.7 (127 V)
47984.5 (220 V)
Potência: 0,5 CV
Rotação 3500 rpm
Frequência: 60 Hz
Altura: 750 mm
Largura: 330 mm
Profundidade: 320 mm
Copo: 8 L

Medidas referentes a Altura x Largura x Profundidade
*Solicitar voltagem de fabricação 110V ou 220V

robot coupe[®]



**R2****Potência do Motor:** 550 W**Monofasico** 230 V**Med (LxPxA) :** 200 x 280 x 350 mm

1 velocidade 1800 rpm

Função impulse

Cuba inox de 2.9 L

Lamina de corte incluída


Laminas Opcionais : Dentada e serrilhada

Ref : 22536**CONJUNTOS : CUTERS E CORTADOR DE LEGUMES****R211 XL****Potência do Motor:** 550 W**Monofasico** 230 V**Med (LxPxA):** 220x360x445 mm

1 velocidade 1800 rpm

Cuba cuter 2,9 litros com pega

Função Cortador de legumes

Ref 2198 : R211 XL entregue com 3 discos
fatiar 3 mm, fatiar 5 mm, ralador 3 mm**BLIXER® : EMULSIONADORES-MISTURADORES****Blixer 3****Potência do Motor:** 750 W**Monofasico** 230 V**Med (LxPxA):** 210x330x420 mm

1 velocidade 3000 rpm

Cuba de 3,7 litros

Ref 33246**Blixer 5 Plus****Potência do Motor:** 1300 W**Monofasico** 230 V**Med (LxPxA):** 270x340x500 mm

1 velocidade 3000 rpm

Cuba de 5,5 litros

Ref 33162

**CL 50 Ultra****Potencia do Motor:** 550 W**Monofasico** 220 V**Med :** 590x350x320 mm

Aconselhado para 20 a 300 refeições

Modelos disponíveis**Ref 24562 :** Não acompanha discos**Ref 1997 :** CL50 Ultra Monofasico + 4 discos (fatiar 2 mm, ralar 2 mm, vinagrete 5x8x8 mm)**Ref 1996 :** CL50 Ultra Monofasico + 5 discos (fatiar 2 mm, fatiar 5 mm, ralar 2 mm, cubos 10x10x10 mm)**CENTRIFUGADORA J80 ULTRA****J80 Ultra****Potencia do Motor:** 700 W**Monofasico** 220 V**Velocidade :** 3000 rpm**Med :** 505 x 235 x 420 mm

Processe grandes volumes de sucos de frutas frescas com qualidade, rapidez e facilidade graças a centrifuga de sucos !

Ref 56011A : J80 Ultra

270 W



Mini MP
190 V.V.

290 W



Mini MP
240 V.V.

Pequenas preparações

Velocidade Variável :
2000 a 12500 rpm

350 W



CMP 300 V.V.

30 litros

Velocidade Variável :
2300 a 9600 rpm

440 W



MP 350 Ultra

50 litros

Velocidade :
9500 rpm

500 W



MP 450 Ultra

100 litros

440 W




MP 350 Combi
Ultra

50 litros

Velocidade Variável :
De 1500 a 9000 rpm em triturador
De 250 a 1500 rpm em batedeira




Pequenas
preparações



Mini MP




Médias Produções até
45 litros



CMP



Uso intensivo em Restaurantes
e cozinhas industriais



MP Ultra



Mini MP190 V.V. : Dimensões : Comprimento do tubo : 190 mm, Comprimento total 470 mm Ø 78 mm
Mini MP240 V.V. : Dimensões : Comprimento do tubo : 240 mm, Comprimento total 520 mm Ø 78 mm
CMP 300 V.V. : Dimensões : Comprimento do tubo : 300 mm, Comprimento total 750 mm Ø 94 mm
MP 350 Ultra : Dimensões : Comprimento do tubo : 350 mm, Comprimento total 725 mm Ø 125 mm
MP 450 Ultra : Dimensões : Comprimento do tubo : 450 mm, Comprimento total 825 mm Ø 125 mm
MP350 Combi Ultra : Dimensões : Comprimento do tubo : 350 mm, Comprimento batedeira : 280 mm
Comprimento total com tubo : 725 mm, Comprimento total com batedeira : 805 mm

Ref 34754 BRA
Ref 34764 BRA
Ref 34234A BRA
Ref 34800 BRA
Ref 34810 BRA
Ref 34860 BRA

Fatiadores

CL 50, CL 50 Ultra, CL 52, CL 55, CL 60, R 502

R 211 XL, R 301 Ultra, R 402

Amêndoas 0,6 mm

Ref. 28166



0,8 mm

Ref. 28069



1 mm

Ref. 28062
Ref. 27051



2 mm

Ref. 28063
Ref. 27555



3 mm

Ref. 28064
Ref. 27026



4 mm

Ref. 28004
Ref. 27566



5 mm

Ref. 28065
Ref. 27087



6 mm

Ref. 28196
Ref. 27786



8 mm

Ref. 28066



10 mm

Ref. 28067



14 mm

Ref. 28068



Batatas cozidas

4 mm Ref. 27244
6 mm Ref. 27245



Palitos

CL 50, CL 50 Ultra, CL 52, CL 55, CL 60, R 502

R 211 XL, R 301 Ultra, R 402

1 x 8 mm

Tagliateles
Ref. 28172



1 x 30 mm

Ref. 28153



2 x 4 mm

Ref. 27072
Ref. 27080



2 x 6 mm

Ref. 27066
Ref. 27081



2 x 8 mm

Ref. 27067



2 x 10 mm

Tagliateles
Ref. 28173



2 x 2 mm

Ref. 28051
Ref. 27599



2,5 x 2,5 mm

Ref. 28195



3 x 3 mm

Ref. 28101



4 x 4 mm

Ref. 28052
Ref. 27047



6 x 6 mm

Ref. 28053
Ref. 27610



8 x 8 mm

Ref. 28054
Ref. 27048



10 x 10 mm

Ref. 28135
Ref. 27117



10 x 16 mm

Ref. 28158



Raladores

CL 50, CL 50 Ultra, CL 52, CL 55, CL 60, R 502

R 211 XL, R 301 Ultra, R 402

1,5 mm

Ref. 28056
Ref. 27588



2 mm

Ref. 28057
Ref. 27577



3 mm

Ref. 28058
Ref. 27511



4 mm

Ref. 28073



5 mm

Ref. 28059



6 mm

Ref. 27046



7 mm

Ref. 28016



9 mm

Ref. 28060
Ref. 27632



Parmesan

Ref. 28061
Ref. 27764



Röstis

Ref. 27164
Ref. 27191



Batatas cruas

Ref. 27219



Rabano 1 mm

Ref. 28055
Ref. 27078 0,7 mm
Ref. 27079 1 mm
Ref. 27130 1,3 mm



5 mm

Ref. 27070



Cubos

CL 50, CL 50 Ultra, CL 52, CL 55, CL 60, R 502

R 402

5x5x5 mm

Ref. 28110



Vinagrete 8x8x5 mm

Ref. 28203



8x8x8 mm

Ref. 28111
Ref. 27113



10x10x10 mm

Ref. 28112
Ref. 27114



12x12x12 mm

Ref. 28197
Ref. 27298



14x14x10 mm

Ref. 28179



14x14x14 mm

Ref. 28113



20x20x20 mm

Ref. 28114



25x25x25 mm

Ref. 28115



50x70x25 mm

Ref. 28180





PRODUTOS

medidas referentes (profundidade x frente x altura)



CAFETEIRA MANUAL PORTÁTIL - VP17A-2

Cap. de prod.: 14 L / Horas
 ref.: 13300.0054
 Med.: 450 x 203 x 480 mm

Filtros, Jarras e Acessórios vendidos separadamente



CAFETEIRA AUTOMÁTICA DIGITAL - AXIOM DBC BW

Cap. de prod.: 18,8 L / Horas
 ref.: 38700.0091
 ref.: 06100.xxxx - Jarra Easy Pour RFID
 Med.: 531 x 203 x 538 mm

Tecnologia exclusiva de extração e controle de qualidade



CAFETEIRA AUTOMÁTICA DIGITAL - ICBA

Cap. de prod.: 35 L / Horas
 ref.: 36600.0003
 Med.: 570 x 185 x 670 mm
 Versatilidade com uso de várias garrafas térmicas e controle de volumes de produção

Filtros, Server e Acessórios vendidos separadamente



CAFETEIRA MANUAL PORTÁTIL - CWA-APS

Cap. de prod.: 14 L / Horas
 ref.: 23001.0094
 Med.: 468 x 230 x 750 mm
 Produz diretamente em garrafas térmicas.

Filtros, Server e Acessórios vendidos separadamente



CAFETEIRA AUTOMÁTICA DIGITAL COM SISTEMA ELÉTRICO DE MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA SINGLE SH DBC

Cap. de prod.: 35 L / Horas
 ref.: 33600.0027
 Med.: 236 x 539 x 910 mm

Filtros, Server e Acessórios vendidos separadamente



CAFETEIRA AUTOMÁTICA DIGITAL DE ALTA PRODUÇÃO - TITAN SINGLE

Cap. de prod.: 80 L / Horas
 ref.: 39300.0004
 Med.: 555 x 550 x 1020 mm
 Reduz consideravelmente custos com energia e pó de café

Filtros, Server e Acessórios vendidos separadamente



CAFETEIRA AUTOMÁTICA DIGITAL DE ALTA PRODUÇÃO - TITAN DUAL

Cap. de prod.: 120 L / Horas
 ref.: 39200.0006
 Med.: 555 x 900 x 1020 mm
 Reduz consideravelmente custos com energia e pó de café

Filtros, Server e Acessórios vendidos separadamente



MAQUINA MULTIBEVIDAS PARA CHÁ QUENTE E FRIO E CAFÉ ITCBA

Cap. de prod.: 28 L / Horas
 ref.: 35700.0049
 Med.: 604 x 293 x 791 mm

Filtros, Server e Acessórios vendidos separadamente



TORRE DE ÁGUA QUENTE AUTOMÁTICA H5XA ELEMENT

Cap. de prod.: 94 L / Horas
 Prog. de temp. até 100°
 ref.: 43600.0024
 Med.: 181 x 445 x 724 mm
 Para uso na produção de bebidas e alimentos



MOEDOR DE GRÃOS G3

Cap. de prod.: 50Kg / Horas
 ref.: 22100.0035
 Med.: 404 x 178 x 673 mm
 Produz até 0,5 Kg de café em 30 segundos (De acordo com a moagem selecionada)

FILTROS DE PAPEL ESPECIAL



VP17A, AXIOM DBC e CWA-APS
 ref.: 20157.0001 - Cx 1000 un.

ICBA, ITCBA e SINGLE SH DBC
 ref.: 20138.1000 - Cx 500 un.

TITAN SINGLE e TITAN DUAL
 ref.: 20111.0000 - Cx 250 un.

ACESSÓRIOS



GARRAFA TÉRMICA COM SISTEMA DE ALAVANCA AIRPOT

ref.: 32125.0000 - 2,5 L
 36725.0000 - 3,8 L
 indicado para:
 CWA-APS, ICBA e ITCBA



DISPENSER INOX PARA CHÁ GELADO TD04

ref.: 34100.0020 - 12 L
 indicado para:
 ITCBA



SERVIDOR SH SERVER PARA CAFÉ E LEITE - 5,7 L

ref.: 27850.0001 - Café
 ref.: 27850.0035 - Leite
 indicado para:
 SINGLE SH DBC e BASE SH



GARRAFA TÉRMICA DIGITAL TF SERVER

ref.: 42700.0050 - Aço Inox 3,8 L
 ref.: 42700.0051 - Black 3,8 L
 indicado para:
 ICBA e ITCBA



CONTAINER TÉRMICO TF SERVER TITAN

ref.: 39400.0001 - 11,36 L
 indicado para:
 TITAN SINGLE e TITAN DUAL



JARRA EASY POUR POLICARBONATO BASE INOX

Cap.: 1,89 Litros
 ref.: 06100.0101
 indicado para:
 VP17A-2 e CWTFA



BASE ELÉTRICA PARA USO COM SH SERVER

ref.: 27825.0006 - 1 posição
 ref.: 27875.0005 - 2 posições
 indicado para:
 Servidores SH SERVER



BASE PLÁSTICA PARA USO COM TF SERVER

ref.: 39795.0003
 indicado para:
 TF SERVER