

278	PRODUTOS ESPECIAIS - HOTELARIA ALTO PADRÃO
286	MOBILIÁRIO EVENTOS
292	PRODUTOS RUBBERMAID
294	SISTEMAS DE CAFÉ ANIMO
295	CARROS BANQUETES
296	HOTELARIA HOSPITALAR

O MUNDO AO SEU ALCANCE

A SCHIPPER CONECTA VOCÊ AO RESTANTE DO PLANETA. QUALQUER QUE SEJA A SUA DEMANDA E ONDE QUER QUE ELA SE ENCONTRE A NOSSA EXPERIENTE EQUIPE DE COMÉRCIO INTERNACIONAL A DISPONIBILIZA EM SUA EMPRESA.

PRODUTOS ESPECIAIS - 09






rosseto
SERVING SOLUTIONS







WMF



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



(10)

RECHAUDS CONVENCIONAIS WMF

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) 0633336041	RECHAUD RETANGULAR EMPILHÁVEL TAMPA 175° INOX WMF BASIC*	740 x 380 x 456

*As cubas para os rechauds WMF são orçadas à parte

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(2) 0633246230	RECHAUD RETANGULAR GN 1/1 TAMPA 90° INOX FOSCO WMF STANDARD*	620 x 350 x 360

*As cubas para os rechauds WMF são orçadas à parte

REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm)
(3) 0639406041	RECHAUD REDONDO EMPILHÁVEL TAMPA 170° INOX WMF METROPOLITAN*	430 x 460

*As cubas para os rechauds WMF são orçadas à parte

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(4) 5500976044	AQUECEDOR 230V 600W RECHAUD RETANGULAR	250 x 200 x 20
(5) 5500966044	AQUECEDOR 140/230V 270W RECHAUD REDONDO	200 x 200 x 20
(6) 0633226039	SUORTE ALCOOL GEL RECHAUD RETANGULAR	260 x 200 x 82
(7) 0639406039	SUORTE ÁLCOOL GEL RECHAUD REDONDO	200 x 125 x 85

REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm) x CAP (ml)
(8) 0620836034	CUBA REDONDA INOX WMF	340 x 90 x 5000
(9) 6030739990	CUBA REDONDA DIVIDIDA PORCELANA WMF	335 x 70 x (2 x 1750)
(10) 6030729990	CUBA REDONDA PORCELANA WMF	335 x 70 x 3750


As cubas para os rechauds WMF são orçadas à parte

produtos especiais - hotelaria alto padrão






Inox ou Prata



(1)

(2)

(3)



(1)

(2)

(3)



(4)

(5)

(6)



(7)



(8)



(9)

DIVERSOS WMF

REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm)
(1) 0604756040	PORTA PETIT FOURS PURE INOX WMF	150 x 100
(2) 0682546040	PORTA PETIT FOURS 2 NÍVEIS INOX WMF	140/200 x 145

REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm)
(3) 0669036040	PORTA PETIT FOURS 3 NÍVEIS INOX WMF	90/140/200 x 225

REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm)
(1) 0610906040	MANTEIGUEIRA CLASSIC INOX PORCELANA WMF	55

REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm)
(2) 5500616040	VASO FLOR URBAN INOX WMF	70 x 175
(3) 5500706040	LUMINÁRIA MESA URBAN WMF	80 x 135

REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm)
(4) 5500696040	CANDELABRO TRIPLO URBAN INOX WMF	(238 x 50) x 225
(5) 5500606040	CANDELABRO URBAN INOX WMF	(64 x 64) x 210
(6) 0655946040	LUMINÁRIA JETTE INOX WMF	140 x 120

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm)
(7) 0676606040	BANDEJA GN 1/1 INOX WMF	530 x 325
(8) 0684406040	BANDEJA GN 1/1 ALÇAS INOX WMF	545 x 325
(9) 0672656040	BANDEJA OVAL INOX WMF	516 x 393

produtos especiais - hotelaria alto padrão



produtos especiais - hotelaria alto padrão



WMF
Inox ou Prata




LINHA MODULAR PURE EXCLUSIV

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) 5500346040	SUPORTE GALHETEIRO PARA 4 PÇS WMF	145 x 145 x 254
(2) 5500396040	SUPORTE GALHETEIRO PARA 3 PÇS WMF	205 x 62 x 37
(3) 0660626030	SALEIRO WMF	41 x 41 x 110
(4) 0660636030	PIMENTEIRO WMF	41 x 41 x 110
(5) 0661396030	AZEITEIRO / VINAGREIRO WMF	62 x 62 x 160

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(6) 6025069990	COPO VIDRO 90ML WMF	58 x 58 x 74
(7) 0671206040	PORTA SACHÊ INOX WMF	60 x 60 x 85
(8) 0638066040	CREMEIRA / BULE INOX 200ML WMF	63 x 52 x 85
(9) 5500316040	TAMPA INOX WMF	60 x 60 x -

REF.	DESCRIÇÃO	H (mm) x CAP (ml)
(10) 0623426040	AÇUCAREIRO EMP. TAMPA PURE INOX WMF	52 x 100



REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm)
(1) 0604686040	SUPORTE BALDE PURE INOX WMF*	250 x 690
(2) 0604496040	CHAMPANHEIRA / PONCHEIRA NEUTRAL INOX WMF	

* Balde não incluso



REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm)
(3) 0680196040	BALDE CHAMPAGNE NEUTRAL INOX WMF	214 x 208
(4) 0617606040	BALDE GELO NEUTRAL INOX WMF	151 x 120



REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm)
(5) 5500356040	BALDE TÉRMICO TAMPA GELO INOX WMF	125 x 150
(6) 5500656040	BALDE GELO TÉRMICO TAMPA URBAN INOX WMF	140 x 150
(7) 5500646040	BALDE CHAMPAGNE TÉRMICO URBAN INOX WMF	160 x 240



(1)

(2)

(3)



(4)

(5)



(6) e (7)

(8) e (9)



(10)

(11)



(12)

**NOVO**

REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm) x CAP (ml)
(1) 5502436040	BULE CAFÉ PAREDE DUPLA INOX WMF COMPO*	97 x 191 x 600
(2) 5502426040	BULE CAFÉ PAREDE DUPLA INOX WMF COMPO*	77 x 153 x 300
(3) 5502496040	BULE LEITE PAREDE DUPLA INOX WMF COMPO*	77 x 132 x 300

*outras capacidades disponíveis sob consulta.

REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm) x CAP (ml)
(4) 5502476040	BULE CHÁ PAREDE DUPLA INOX WMF COMPO*	108 x 158 x 600
(5) 5502506040	JARRA ÁGUA PAREDE DUPLA INOX WMF COMPO*	131 x 223 x 1500

*outras capacidades disponíveis sob consulta.

REF.	DESCRIÇÃO	H (mm) x CAP (ml)
(6) 0635016040	BULE CAFÉ CLASSIC INOX WMF*	135 x 300
(7) 0635026040	BULE CAFÉ CLASSIC INOX WMF*	170 x 600
(8) 0635066040	BULE CHÁ CLASSIC INOX WMF*	110 x 300
(9) 0635076040	BULE CHÁ CLASSIC INOX WMF*	145 x 550

*outras capacidades disponíveis sob consulta.

REF.	DESCRIÇÃO	H (mm) x CAP (ml)
(10) 0618666041	JARRA SCALA INOX WMF	230 x 1900
(11) 0690566040	BULE TERMICO AMPOLA INOX CONCEPT WMF	216 x 600

*outras capacidades disponíveis sob consulta.

REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm) x CAP (ml)
(12) 0615206040	URNA CAFÉ INOX WMF BASIC	260 x 545 x 10000

RECHAUD RESFRIADOR WMF

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) H (mm)
5501326040	BASE BAIXA INOX BANDEJA RESFRIADORA GN1/1 WMF	510 x 300 x 120
5501336040	BASE ALTA INOX BANDEJA RESFRIADORA GN1/1 WMF	510 x 300 x 180
6030659990	BLOCO DE RESFRIAMENTO GN 1/2 BUFFET	255 x 203 x 32
5501349990	TAMPA BASCULANTE GN1/1 PUNHO CROMADO WMF	530 x 325 x 170
6030539990	BANDEJA PORCELANA APRESENTAÇÃO GN1/1 WMF	530 x 325 x 25
0624319990	BANDEJA CORIAN PRETA APRESENTAÇÃO GN1/1 WMF	530 x 325 x 15
0624329990	BANDEJA SINTÉTICA APRESENTAÇÃO GN1/1 WMF	530 x 325 x 15



SCHIPPER.



Linha flair



1211016040



COLHER MESA INOX WMF FLAIR - 207MM

1211026040



GARFO MESA INOX WMF FLAIR - 205MM

1211036049



FACA MESA INOX WMF FLAIR - 230MM

1211046040



COLHER SOBREMESA INOX WMF FLAIR - 183MM

1211056040



GARFO SOBREMESA INOX WMF FLAIR - 181MM

1211066049



FACA SOBREMESA INOX WMF FLAIR - 207MM

1211076040



COLHER CHÁ INOX WMF FLAIR - 132MM

1211096040



COLHER CAFÉ INOX WMF FLAIR - 108MM

1211356042



GARFO PEIXE INOX WMF FLAIR - 183MM

1211356043



FACA PEIXE INOX WMF FLAIR - 206MM

1211666049



FACA MANTEIGA INOX WMF FLAIR - 170MM

1211786049



FACA STEAK INOX WMF FLAIR - 226MM



Linha gastro



1208016040



COLHER MESA INOX WMF GASTRO - 195MM

1208026040




GARFO MESA INOX WMF GASTRO - 193MM

1208036049



FACA MESA INOX WMF GASTRO - 209MM

1208046040



COLHER SOBREMESA INOX WMF GASTRO - 182MM

1208056040



GARFO SOBREMESA INOX WMF GASTRO - 180MM

1208066049



FACA SOBREMESA INOX WMF GASTRO - 195MM

1208076040



COLHER CHÁ INOX WMF GASTRO - 132MM

1208096040



COLHER CAFÉ INOX WMF GASTRO - 108MM

1208356042



GARFO PEIXE INOX WMF GASTRO - 178MM

1208356043



FACA PEIXE INOX WMF GASTRO - 205MM

1208666049



FACA MANTEIGA INOX WMF GASTRO - 168MM

1208786049



FACA STEAK INOX WMF GASTRO - 232MM



Linha classic abert

CP101



COLHER MESA INOX CLASSIC - 205MM

CP102



GARFO MESA INOX CLASSIC - 205MM

CP105



FACA MESA INOX CLASSIC - 246MM

CP111



COLHER SOBREMESA INOX CLASSIC - 179MM

CP112



GARFO SOBREMESA INOX CLASSIC - 179MM

CP115



FACA SOBREMESA INOX CLASSIC - 195MM

CP121



COLHER CHA INOX CLASSIC - 143MM

CP122



COLHER CAFEZINHO INOX CLASSIC - 110MM

CP131



GARFO PEIXE INOX CLASSIC - 205MM


CP132



FACA PEIXE INOX CLASSIC - 211MM



Consulte nossa equipe de vendas para orçamento da linha completa



REF.	DESCRIÇÃO	CAP (ml)
(1) 3055452644	SUQUEIRA ZETA, BASE MADEIRA DE NOGUEIRA	3500
(2) 3055452636	DISPENSER DE CEREAIS ZETA COM BASE MADEIRA DE NOGUEIRA	4000

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm) x CAP (ml)
(1) 3055452634	SUPORTE JARRA TÉRMICA DUPLA ZETA EM MADEIRA NOGUEIRA	420 x 240 x 220 x (2 x 1500)
(2) 3055452641	SALADEIRA DE FRUTAS TÉRMICA ZETA BASE EM MADEIRA NOGUEIRA	280 x 280 x -- x --
(3) 3055424586	JARRA TÉRMICA ZETA CONJUNTO 4 PEÇAS EM MADEIRA NOGUEIRA	320 x 320 x 350

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) 3050554579	SUPORTE TRIPLO MULTIUSO BAIXO ZETA MDF	425 x 150 x 115
(2) 3050554606	PORTA CEREAIS DUPLO BAIXO ZETA MDF	550 x 280 x 100

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) 3054442621	SUPORTE QUADRADO PRETO ALZATE	180 x 180 x 200
(2) 3054442622	SUPORTE QUADRADO PRETO ALZATE	180 x 180 x 250
(3) 3054442623	SUPORTE QUADRADO PRETO ALZATE	180 x 180 x 300
(4) 3055442629	TAMPO DE MADEIRA MACIÇA RIPIANI	300 x 300 x --
(5) 3055442630	TAMPO DE MADEIRA MACIÇA RIPIANI	700 x 300 x --
(6) 3055442631	TAMPO DE MADEIRA MACIÇA RIPIANI	1000 x 300 x --

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) 3054442625	SUPORTE RETANGULAR PRETO ALZATE	525 x 175 x 135
(2) 3054442626	SUPORTE RETANGULAR PRETO ALZATE PIANI	525 x 175 x 200
(3) 3055423853	BANDEJA RETANGULAR PARA SUPORTES VASSOI	175 x 525 x 45

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) 3054442627	SUPORTE RETANGULAR PRETO ALZATE	525 x 350 x 135
(2) 3054442628	SUPORTE RETANGULAR PRETO ALZATE	525 x 350 x 200
(3) 3055423854	BANDEJA RETANGULAR PARA SUPORTES VASSOI	350 x 525 x 45
(4) 3055423856	BASE INCLINADA PARA BANDEJAS VASSOI	350 x 525 x 67

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) 3052924588	CESTO PARA PÃES QUADRADO	180 x 180 x 200
(2) 3054442621	SUPORTE QUADRADO COR PRETA	180 x 180 x 200

produtos especiais - hotelaria alto padrão

ihS



Buffet

- Sistema de mesa "Knock-down"
- Montagem e desmontagem rápida
- Opção de tampos reversíveis
- Padrão Multi-uso (Diversos estilos, tamanhos e acabamentos, disponíveis para customização.)



Cross Cube
mobile table system



Set Top
CCSTSQ900



Lock Top
CCLTSQ900



Corner Top
CCCTSQ900



Caddy Truck
TRCB2000



In-Room Dining

- Mesas de serviço de quarto premiadas
- Estruturas de "A-frame & T-frame", com dobramento lateralizado integral que maximizam a capacidade de estocagem.
- Asas de travamento automático aumentam a resistência e segurança
- Travas duplas, eliminando balanço
- Desenvolvidas com estruturas de madeira em 25mm - as mais resistentes no mercado.



Freeheat Solid Fuel



Smart Trays



Z-Rack
ZRT1400D



Freefold Trolley
FRS3642



T-Fold Neo Trolley
TRS3642A





Conferências & Banquetes

- Dobra, Role e estoque. Essas mesas não precisam ser carregadas
- Solução de estocagem Vertical
- Bordas ultra resistentes
- Desenvolvimento visando o balanceamento perfeito
- Painel assegura a privacidade e conforto



Cable Manager



Caddy Truck
RECT2472VR



Mesas de conferência
Rollaway com painel
REC2472TSR



Arch-Leg
REC2472ASR



T-Leg
REC2472TSR



C-Leg
REC2472CSR



Rollaway Banquet Table
RBA6000HSR



Caddy Truck
RBAT6672



Banquet Overlay Oval
ROL6386R



Caddy Truck
ROLT8838

Room Service Tables (Modelos Bi-fold & Tri-fold)

Desenhadas para uma experiência gastronômica premium



MESA OVAL
1070 x 920 x 740 mm



MESA QUADRADA
920 x 920 x 740 mm



ESTUFA



ESTUFA
420 x 410 x 520 mm

Mesas Para Banquetes “Sophisticate” e para eventos linha “Multiapp”

Unindo beleza e praticidade de acordo com seu desejo.



MESA MULTIFUNCIONAL
1830 x 610 x 740 mm



MESA BANQUETE
1830 x 820 x 910 mm

Palco Dual-Height 1800 Series

Versátil, prático e móvel



PALCO REGULÁVEL
2440 x 1220 x 410/610 mm



A MTS Seating é a fabricante Norte Americana líder em assentos de estrutura metálica de alto padrão para o mercado de Hospitalidade. Possui uma extensa linha de cadeiras empilháveis para banquetes, reuniões, convenções, além de mesas e assentos de jantar para restaurantes e áreas públicas. A MTS é artisticamente inspirada e guiada por design e qualidade. Visite o nosso site para saber mais sobre a nossa linha completa de produtos, características, acabamentos e opções www.mtsseating.com



BE584-S
élan



578
Omega II



582
Omega



505
Alpha



CF24/3-UL
Salvo



22/10-T
Vario

STEEL FRAME

ALUMINUM FRAME

— Sistem-C —



- Disponíveis em diversas dimensões
- Opções de acabamento em laminado HPL para as tampas das mesas
- Estrutura/Armação cromada
- Painel dobrável para fechamento frontal
- Acessórios de clips laterais que permitem a junção das mesas

— Slimfold —

- Travas reforçadas de fácil manuseio
- Estrutura robusta com acabamentos de alta tecnologia
- Acabamentos diferenciados, com opção de Laminado HPL
- Três opções de altura padrão: 72cm, 74cm ou 76cm
- Tampas com bordas em alumínio para máxima proteção



— Palcos desmontáveis —

- Leves com estruturas em alumínio extremamente resistentes.
- Mecanismo de dobra, composto de fechaduras "positive lock", assegurando a montagem em posição segura e correta
- Aros especialmente desenhados, para facilitar e agilizar a desmontagem.



Inspiração visual

Faça do seu estabelecimento um espaço 'instagramável'. A escolha certa dos móveis transforma o seu ambiente em uma inspiração visual. Aposte no design, beleza e qualidade do mobiliário **Franco Bachot** para enriquecer a experiência dos seus clientes.



Restaurante Honra I Maringá - PR / Projeto: Grupo PR - Arquitetura e Design / Foto: Bulla Jr.

SIGA NOSSO BLOG



Acompanhe as dicas do nosso blog
www.servircomrequinte.com.br

FB Franco Bachot

MELHORES SOLUÇÕES EM MÓVEIS DESDE 1982



MELHOR FORNECEDOR HOTELEIRO



FORNECEDOR ASSOCIADO
abrasel
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE BARES E RESTAURANTES





PRODUTOS RUBBERMAID




REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) 6189	CARRO CAMAREIRA BOLSA VINIL PORTA ASPIRADOR E PRATELEIRA INFERIOR	1524 x 559 x 1270
(2) 6197	KIT PORTAS COM CHAVE	864 x 48 x 803
(3) 6193	BOLSA ZÍPER PARA CARRO 6189	432 x 267 x 838

REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x L (mm)
(4) 4592	KIT 4 RODAS PNEUMÁTICAS (SOB ENCOMENDA)	203 x 50

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(5) 9T78	CARRO CAMAREIRA COMPACTO	1310 x 560 x 1350
(6) 1902467	CARRO SERVIÇO MULTIUSO PEQ QUICK CART	419 x 363 x 432
(7) 1902466	CARRO SERVIÇO MULTIUSO MED QUICK CART	419 x 363 x 533
(8) 1902465	CARRO SERVIÇO MULTIUSO GDE QUICK CART	419 x 363 x 635



REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) 6173	CARRO LIMPEZA FUNCIONAL	1170 x 550 x 975
(2) 9T72	CARRO LIMPEZA ALTA CAPACIDADE	1260 x 550 x 975



REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm) x CAP (ml)
(3) 7480-18	CONJUNTO BALDE ESPREMEDOR	427 x 396 x 424 x 24600

REF.	DESCRIÇÃO	H (mm) x L (mm)
(4) 3154-88	BANDEJA ORGANIZADORA PRETA	277 x 381 x 188

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(5) 1702	PLACA SINALIZADORA * (CUIDADO PISO MOLHADO)	350 x 230 x 650

* Outras opções de placas sinalizadoras sob consulta.



REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm)
(1) Q969	PULSE SISTEMA DE LIMPEZA 0,6 LITRO	124 x 95 x 1422
(2) 1122R	CABO ALUMÍNIO MOP ÚMIDO 1101	1580 x -
(3) 1101	MOP ÚMIDO ALGODÃO*	180 x 400
(4) 1354	CABO ALUMÍNIO MOP PÓ 1222/1202	1515 x -
(5) 1222	SUORTE PLÁSTICO MOP PÓ 1202	600 x 120
(6) 1202	MOP PÓ ALGODÃO*	600 x 160

* Outras opções para mop sob consulta.



REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm) x CAP (ml)
(1) 9W32	BITUQUEIRA INOX PAREDE INFINITY	295 x 457 x 2300

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm) x CAP (ml)
(2) 6144	LIXEIRA STEP ON TAMPA PEDAL BEGE	413 x 400 x 600 x 45000
(3) 6145	LIXEIRA STEP ON TAMPA PEDAL BEGE	502 x 410 x 673 x 68000
(4) 6146	LIXEIRA STEP ON TAMPA PEDAL BEGE	502 x 410 x 826 x 87000
(5) 2955	LIXEIRA MULTIUSO CINZA	289 x 210 x 308 x 13000
(6) 9W27	RECIPIENTE BRUTE COM RODAS 190	724 x 594 x 927 x 190000



REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm) x CAP (ml)
(1) 9W21	RECIPIENTE BRUTE COM RODAS 246	820 x 643 x 1062 x 246000

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(2) 1028	TAMPA BASCULANTE	1549 x 806 x 222
(3) 112336	CARRO CUBA	1638 x 768 x 965



REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) 7814-88	ASSENTO INFANTIL CINZA	594 x 597 x 756
(2) 7815-88	BANDEJA PLÁSTICA PARA ASSENTO INFANTIL CINZA	470 x 292 x 83

NOVO


REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm)
(3) 7805-L2	KIT COM 04 RODÍZIOS PARA ASSENTO INFANTIL	50

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(4) 7818-88	MESA TROCA FRALDAS	845 x 546 x 106



REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) 4401-86	CARRO PLATAFORMA TRIPLE PRETO	830 x 520 x 220

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm) x CAP (kg)
(2) 3602-88	CARRO ARMAZ. INGREDIENTES	749 x 394 x 711 x 89,4
(3) 3600-88	CARRO ARMAZ. INGREDIENTES	743 x 333 x 711 x 72,7



REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) 3315	CARRO PREPARAÇÃO 8 CUBAS GN 1/1	603 x 473 x 918
(2) 3324	CARRO BANDEJAS/CUBAS MAX SYSTEM	730 x 678 x 1724

ANIMO®

SCHOTT

Sistema ComBi-line

A melhor solução para produção industrial de café, chá e infusões em grandes volumes

O Sistema Combi-Line possui grande capacidade de processamento de café ou chá em um curto espaço de tempo. Provido de um ou dois containers removíveis, além de comandos amigáveis que permitem uma fácil programação das quantidades a serem processadas. O equipamento dispõe de: display LCD iluminado para fácil visualização; conexão direta e fixa de água; proteção de bloqueio da água quente caso a saída de água não esteja corretamente posicionada; detector de container; partida suave; timer de programação de início do processo; sinal de alerta avisando que o processo foi finalizado; contador total ou diário de doses processadas; e várias opções de programações de limpeza. Os containers dispõem de nível para visualização do volume interno e torneira com sistema anti-gotejamento.



Sistema Combi-Line

	(com torneira para água quente)		(sem torneira para água quente)	
Código	1005402	1005410	1005398	1005406
Modelo	CB 2x10W	CB 2x20W	CB 2x10	CB 2x20
Capacidade	60L / 60L / hora	90 L / 60L / hora	60 L / hora	90 L / hora
Voltagem	6275W / 400V Trif.	9275W / 400V Trif.	6275W / 400V Trif.	9275W / 400V Trif.
Dimensões (mm)	980 x 470 x 790	1095 x 500 x 895	980 x 470 x 790	1095 x 500 x 895
Especificações	Dois containers de 10 L	Dois containers de 20 L	Dois containers de 10 L	Dois containers de 20 L



Container elétrico para café

Código	1005365	1005366
Modelo	CN10e	CN20e
Capacidade	10 L	20 L
Voltagem	100W / 230V	100W / 230V
Dimensões (mm)		



Aquecedor de líquidos em banho maria

(leite, chocolate quente, etc.)

Código	50115	50120
Modelo	MWR 10	MWR 20
Capacidade	10 L	20 L
Voltagem	3200 W / 230 V	3200 W / 230 V
Dimensões ØxH (mm)	274 x 424 mm	346 x 501 mm



Flow Water - para fixação na parede (conexão de água)

	(com torneira para água quente)		(sem torneira para água quente)	
Código	1005405	1005413	1005401	1005409
Modelo	CB 10W	CB 20W	CB 10	CB 20
Capacidade	CN10e/i 60L / 60L / h	CN20e/i 90L / 60 L / h	CN10e/i 60L / hora	CN20e/i 90 L / hora
Voltagem	6075W / 400V Trif.	9075W / 400V Trif.	6075W / 400V Trif.	9075W / 400V Trif.



Combi Filter (para os Containers CNe/i)

Código	1006095	1006096	1006097
Indicado para	CN5e/i	CN10e/i	CN20e/i



Filtros combi-line (Caixas com 500 unidades)

Código	01115	01116	01117
Modelo	101/317	152/457	203/533
Indicado para	Combi-line 5L 1006095	Combi-line 10L 1006096	Combi-line 20L 1006097





Rieber
Premium Line – Carros Banquete



(88230104) para 22 GN's 1/1 – 115 mm entre trilhos
(88230105) para 36 GN's 1/1 – 70 mm entre trilhos
C x L x A 777 x 837 x 1712 mm
Voltagem 1 N AC 230 V 50/60 Hz



Aquecido via convecção, termostato digital, permitindo a seleção de temperaturas entre +30° C a +100° C. Display protegido do calor e da humidade. Adequado para inserção de GN's 1/1, 1/2 e pratos de até 31cm.



(88230203) para 44 GN's 1/1 – 115 mm entre trilhos
(88230204) para 72 GN's 1/1 – 70 mm entre trilhos
C x L x A 1490 x 837 x 1712 mm
Voltagem 1 N AC 230 V 50/60 Hz



Linha refrigerada para carros de banquete

Ar refrigerado via convecção, termostato digital, permitindo a seleção de temperaturas entre -12°C a +8°C. Adequado para inserção de GN's 1/1 e 1/2.



88230402 - Para 11 GN's 2/1 ou 22 GN's 1/1 - 115mm entre os trilhos
C x L x A 802 x 884 x 1755 mm
Voltagem 1 N AC 230 V 50/60 Hz



Carro aquecido - BKW light
Cod. 88230111 para 22 GN1/1-100 mm ou grelhas
Cod. 88230112 para 36 GN1/1- 65 mm ou grelhas
C x L x A 777 x 837 x 1674 mm
Voltagem 1 N AC 230 V 50/60 Hz

Carro aquecido - BKW light
Confeccionado em aço inoxidável com duplo isolamento. Perfeitos para receber grelhas ou GNs. Portas com vedação total e tipo snap-lock. Possui para-choques de canto, rodízios inoxidáveis de 200 mm, 2 fixos, 2 orientáveis. Aquecimento por convecção e termostato de 30 a 90°C. Comporta pratos de até 310 mm. Comando liga/desliga à prova de choque e cabo de força montado com espiral. Adequado para inserção de GN's 1/1, 1/2 e pratos de até 31cm.

Carro aquecido duplo - BKW light
Cod. 88230211 para 44 GN1/1-100 mm ou grelhas
Cod. 88230212 para 72 GN1/1- 65 mm ou grelhas
C x L x A 1490 x 837 x 1674 mm
Voltagem 1 N AC 230 V 50/60 Hz





PORCELANAS HOSPITALARES

Linhas de Louças Hospitalares em vidro temperado de alta resistência disponíveis nas páginas 104 e 105



REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm) x CAP (ml)
(1) 591224	PRATO MESA RASO	230 x 25 x -
(2) 256918	PIRES CHÁ CARAT	159 x 20 x -
(3) 255122	XÍCARA CHÁ EMPILHÁVEL CARAT	80 x 67 x 220
(4) 803166	TIGELA SALADEIRA	158 x 45 x 320
(5) 112930	BOWL	106 x 55 x 330
(6) 593114	BOWL	125 x 57 x 470
(7) 595711	BOWL	103 x 55 x 290

REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm)
(1) 592429	PRATO REDONDO 3 DIVISÕES	257 x 28
(2) 598111	TAMPA PLÁSTICA PARA PRATOS*	268 (Ø INTERNO) x 41
(3) 1210001	CLOCHE TRANSPARENTE PARA PRATOS DE 23CM	230 x 50

* Resistente a temperaturas de até 160°C

REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm) x H (mm) x CAP (ml)
(1) 598801	TAMPA PLÁSTICA CINZA BULE*	92 x 21 x -
(2) 594134	BULE HOSPITALAR	135 x 85 x 330
(3) 595712	SOFEIRA HOSPITALAR**	122 x 63 x 430

REF.	DESCRIÇÃO	Ø (mm)
(4) 598302	TAMPA PLÁSTICA CINZA SOFEIRA*	128
(5) 598301	TAMPA PLÁSTICA SOFEIRA HOSPITALAR**	109

* Resistente a temperaturas de até 160°C

** Empilháveis, facilitam a estocagem, recolhimento e manuseio.

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm) x CAP (ml)
(1) 213215	TRAVESSA PORCELANA QUADRADA HOSPITALAR	117 x 117 x 43 x 300
(2) 593214	TRAVESSA PORCELANA QUADRADA HOSPITALAR	116 x 116 x 40 x 250
(3) 595811	TRAVESSA PORCELANA RETANGULAR HOSPITALAR	114 x 82 x 35 x 180
(4) 595812	TRAVESSA PORCELANA RETANGULAR HOSPITALAR	112 x 89 x 40 x 220

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1) 598403-20	TAMPA PLÁSTICA AZUL TRANSPARENTE QUADRADA ALTA	125 x 125 x 48
(2) 598502-20	TAMPA PLÁSTICA AZUL TRANSPARENTE RETANGULAR	121 x 91 x 29
(3) 598503	TAMPA PLÁSTICA AZUL TRANSPARENTE RETANGULAR	130 x 98 x 29

SCHIPPER.

DOUBLE FLOW[®] ERGOSERV[®] V4

A ÚLTIMA GERAÇÃO DA ESTAÇÃO
DOUBLE FLOW[®] E DO CARRO ERGOSERV[®]
PARA O SERVIÇO DE REFEIÇÕES EM BANDEJAS



**CARROS DE TECNOLOGIA DISSOCIADA, RECONHECIDOS
PELOS NOSSOS CLIENTES PELA SUA QUALIDADE !**

SOCAMEL
TECHNOLOGIES

■ *Toda tecnologia protegida e programada em um único produto*

A estação V4 vem nos modelos Mini, Junior e Sênior



Características

- Praticidade e ergonomia.
- Capaz de acionar um ciclo regenerativo em um único clique.
- Apenas três botões, facilitando a operação.
- Regeneração através de convecção.



Software I-Serv2 Technology 100% gratuito.

- Rastreia Variações de temperaturas a cada minuto.
- Memoriza comandos para monitoramento de performance.
- Histórico de todas as etapas de preparação e execução do ciclo.
- HD incorporado registra até 80 ciclos. Acesso a informação via porta usb.



Estações Double Flow V4

4781001 - Estação Double Flow Mini

4781002 - Estação Double Flow Júnior

(Opção com 03 ventuinhas - acrescentar referência 4784020)

4781003 - Estação Double Flow Sênior

Utilização

- Cook & Chill: Sistema possibilita preparação antecipada, e regeneração programada de acordo com a necessidade de cada instituição.
- Cook & Serve: Possibilita perfeita otimização das temperaturas (quente e fria) dos alimentos montados em bandeja única para serviço pós produção.
- 01 Estação para cada 02 Carros Ergoserv
- Regenerações podem ser realizadas em cozinhas centrais, copas e corredores.
- Estação versátil que possibilita a acoplagem de qualquer carro das linhas V3 e V4.

Manutenção

- Mobilidade e praticidade facilitam a execução de manutenções e higienizações.
- Gaxetas de borracha removíveis.
- Base em aço inox que assegura a proteção de todos os componentes vitais.
- Comprovada vida útil superior a 15 anos no Brasil.



Temperaturas

- Programação de tempo e temperaturas de ciclos, assegura que a refeição servida aos pacientes se enquadre dentro das exigências internacionais da HACCP e do Ministério da Saúde/Vigilância Sanitária.

ERGOSERV V4**CARRO ACOPLÁVEL ERGOSERV**

- Nova parede central para carros modelo GN, mais robusta, melhor isolamento térmico, mantém temperaturas por até 80 minutos.



■ Bandejas - Cores e Tamanhos

Bandejas antibacterianas

- Novo Design com cantos arredondados e laterais elevadas. Sua composição inclui partículas de prata na fabricação, com agentes antibacterianos que impedem a proliferação de bactérias.

GASTRONORM - 530 x 325mm (Junior/Sênior)

Cores: Amarelo Claro 1531001
Salmon 1531000 - Cinza 1531002
Bandejas antibacterianas;
Cores: Pêssego 1533000
Verde claro 1533001

COMFORT - 530 x 370mm (Junior/Sênior)

Cores: Amarelo Claro 1531501
Salmon 1531500

ESPAÇO ÚTIL entre bandejas

20 bandejas	Junior	86 mm
24 bandejas	Junior	74 mm
26 bandejas	Sênior	86 mm
30 bandejas	Sênior	74 mm

COMFORT/EURONORM - 530 x 370mm (Junior/Sênior)

Cores: Amarelo Claro 1531501 - Salmon 1531500;

ESPAÇO ÚTIL entre bandejas

19 bandejas	Junior	90 mm
23 bandejas	Junior	74 mm
25 bandejas	Sênior	86 mm
29 bandejas	Sênior	74 mm



CAPACIDADES:

Carro ERGOSERV V4 GASTRONORM

Para bandejas GN 530 x 325mm
4790016 - 16 bandejas - Mini
4790020 - 20 bandejas - Junior
4790024 - 24 bandejas - Junior
4790026 - 26 bandejas - Sênior
4790030 - 30 bandejas - Sênior
4790136 - 36 bandejas - Junior

Carro ERGOSERV V4 EURONORM

Para bandejas EN 530 x 370mm
4790019 - 19 bandejas - Junior
4790023 - 24 bandejas - Junior
4790025 - 25 bandejas - Sênior
4790029 - 29 bandejas - Sênior

Características

- Protetores contra choques em todos os cantos do veículo, garantem um transporte seguro.
- Modelos Júnior e Mini adequados a estatura média dos colaboradores.
- Maior facilidade de locomoção.
- Retenção de temperaturas no modelo EN, em torno de 45 minutos, modelo GN aproximadamente 60 minutos.
- Portas se abrem em ângulo de 270°, mantendo-se neste ângulo por dispositivos de travamento.


Manutenção/Higienização - higienização 100% segura

- Nenhum componente elétrico
- Nenhuma zona com retenção de água.
- Guilhotinas em policarbonato removíveis.
- Gaxetas de borracha removíveis e ainda mais resistentes.
- Lavagem feita com mangueiras de alta pressão, tipo lava-jato.




DOUBLE FLOW V4 / ERGOSERV V4

DADOS TÉCNICOS



DOUBLE FLOW® V4 / ERGOSERV® V4



DIMENSÕES DOUBLE FLOW

	MINI	JUNIOR	SENIOR
Altura do estação (H) em mm	1425	1745	1980
Largura do estação (A) em mm	905	905	905
Profundidade do estação (B) em mm	580	580	580
Comprimento do estação + carro (C) em mm	1360	1360/1480/1680	1360
Altura das proteções (F) em mm	1080	1400	1630

Dimensões em mm

580x950x1425

580x950x1745

580x950x1980

DIMENSÕES ERGOSERV

	2 COLUNAS MINI	2 COLUNAS JUNIOR	3 COLUNAS GASTRO JUNIOR	3 COLUNAS OPTIMUM	2 COLUNAS SENIOR
Altura do carro sem galeria (H1) em mm	1001	1325	1325	1325	1555
Altura do carro com galeria (H2) em mm	1056	1380	1380	1380	1610
Altura do piso de pneumático em mm	229	229	229	229	229
Altura do para-choques (P) em mm (rodas padrão)	205	205	205	205	205
Largura do carro (L1) em mm	795	795	795	795	795
Comprimento do carro (L2) em mm	920	920	1231	1036	920
Comprimento do estação + carro (C) em mm	1360	1360	1675	1480	1360
Largura das galerias (l1) em mm	680	680	680	680	680
Comprimento das galerias (l2) em mm	745	745	865	1060	745

Dimensões em mm (L1xC2xA2)

920x795x1056

920x795x1380

1231x795x1380

1036x795x1380

920x795x1610

SCHIPPER.



COM RASTREABILIDADE EM TEMPO REAL
E DESINFECÇÃO AUTOMÁTICA

CARROS DE DISTRIBUIÇÃO
DE ALIMENTOS EM
BANDEJAS,
COM TECNOLOGIA
INTEGRADA UTILIZANDO
O MÉTODO
"COOK CHILL"
&
"COOK FREEZE"





COMPACTSERV® 2 FÁCIL UTILIZAÇÃO & MANUTENÇÃO

■ Performance



Consumo de energia reduzida, devido ao desenvolvimento de uma barreira térmica, resultante da criação de uma nova parede entre as câmaras de aquecimento e refrigeração.



Capacidade de performance total, em ambientes com temperaturas até 36°.

■ Ergonomia



Alças-guias confortáveis posicionadas ergonomicamente.



6 Rodízios controlados por um freio central, desenvolvidos para excelente adaptação à diversos tipos de pisos.



A parte superior do carro é dotada de uma larga área para estocagem e distribuição.

■ Higiene



Excelente sistema de escoamento otimizado que impede a retenção de água.



Borrachas de vedação e guilhotinas removíveis e substituíveis, sem a utilização de ferramentas.



- Duas telas de simples leitura e interpretação, para propósitos distintos



TELA 1, A TELA TÉCNICA.

Tela de tamanho menor, constituída para os operadores da área de distribuição alimentar e equipe de manutenção técnica :

- Funções.
- Histórico de operações.
- Lista de alarmes e eventos.
- Programa de manutenção preventiva (que estipula a periodicidade das manutenções).
- Programação que determina o modo com o qual o ciclo de regeneração será iniciado. Se será no sistema manual ou automático e ajustes nas temperaturas das câmaras de aquecimento e refrigeração.

TELA 2, A TELA DO USUÁRIO.

Tela grande, que proporciona ao usuário diário uma simples interpretação :

- Mostra o tempo restante do ciclo de regeneração (de forma regressiva).
- Operadores de indicação.
- Alarme sonoro.
- Operação controlada por um único botão, de modo interativo.



O Compactserv 2, inclui entradas para cabo de rede e USB que servem para ativar programações, rastrear variações de temperaturas e informes para equipes de manutenção. Todas estas informações são apresentadas em tempo real ou registros em HD. Existe também uma opção WI-FI.



CAPACIDADE DE 16 A 30 BANDEJAS DE TAMANHO GN




COMPACTSERV® SÊNIOR
26 a 30 Bandejas

COMPACTSERV® JUNIOR
20 a 24 Bandejas

COMPACTSERV® MINI
16 Bandejas

■ Uma oferta que atende as suas expectativas

REFERÊNCIAS	BANDEJAS	MODELOS	ESPAÇO ÚTIL	MEDIDAS BANDEJAS ANTIBACTERIANAS GN 530 X 325 MM	
4600016	16 bandejas	Mini	74 mm	REFERÊNCIAS	CORES
4600020	20 bandejas	Junior	86 mm	1533000	Pêssego
4600024	24 bandejas	Junior	74 mm	1533001	Verde Claro
4600026	26 bandejas	Senior	86 mm	1533003	Cinza Escuro
4600030	30 bandejas	Senior	74 mm		



MODELO	BANDEJAS	400 V	230 V
Compactserv® Mini	16	3/T/N/60Hz	3/T/60Hz
Compactserv® Junior	20 à 24	3/T/N/60Hz	3/T/60Hz
Compactserv® Sênior	26 à 30	3/T/N/60Hz	3/T/60Hz

* Consumo Elétrico: Por favor use o detalhamento técnico acima para interpretação.